


Fecha de
elaboración:
22/07/2009
Última modificación:
08/10/2009

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



GUANTE DE LÁTEX SIN POLVO “AACHEN” NO ESTÉRIL

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado con látex natural de color blanco, de primera calidad.
- Capa interior de poliuretano para facilitar el calzado (tratamiento copolímero).
- Finamente texturado.
- Guante muy elástico, de puño largo, que se adapta perfectamente a la mano y no oprime.
- Extremo del puño rebordeado.
- Produce una gran sensación de comodidad. Antifatiga.
- Ambidextro.
- Apto para el contacto con alimentos.
- Ausencia de agentes químicos al final del proceso.
- Agentes de vulcanización: Carbamatos (sin Tiurano ni Tiazol)
- Aceleradores: Dietil Zinc, Óxido de Zinc.
- Marca: AACHEN

- Cumple las Normativas:

ISO 9001:2000

ISO 13485:2003

ASTMD 3578:05

EN 455-(partes 1, 2 y 3)

EN 46002

EN 420:2003

EN 374: 2004 (partes 1, 2 y 3)

Directiva 90/128/CEE (Apto para el contacto con alimentos)

Directiva 93/42/CEE (Producto Sanitario Clase I)

Directiva 89/686/CEE (Equipo de Protección Individual)

Fecha de
elaboración:
22/07/2009
Última modificación:
08/10/2009

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



USO Y APLICACIONES:

Para proteger al paciente y al usuario frente a riesgos biológicos y químicos. Uso preferente en el examen y exploración de pacientes, para procedimientos higiénicos, diagnósticos y terapéuticos, en extracciones de muestras biológicas y analíticas, en la limpieza y manipulaciones de instrumental y material contaminado o no-contaminado.

MEDIDAS Y PROPIEDADES FÍSICAS:

TALLA	ANCHURA PALMA (mm)	LONGITUD (mm)	ESPESOR (mm)
S	80 +/- 10	Min. 240	0.07
M	95 +/- 10	Min. 240	0.07
L	110 +/- 10	Min. 240	0.07

- Contenido en proteínas de látex (solubles en agua): < 50 µg/g (EN 455-3 / ASTM D 5712).

- Resistencia a la rotura:

Antes del envejecimiento: 9 N

Después del envejecimiento: 7 N.

- Elongación Máxima:

Antes del envejecimiento: 750 %

Después del envejecimiento: 500 %

- Porosidad: EN 455-1 (ISO 2859-1)
- Nivel de inspección de micro-agujeros AQL 1.5.
- Propiedades físicas: EN 455-2 (ISO 2859-1)
- Dimensiones: nivel de inspección S2/AQL 4.0

CONTENIDOS:

Presentación: Estuche de 100 unidades.

Embalaje: Caja de 10 estuches (1.000 unidades)

Fecha de
elaboración:
22/07/2009
Última modificación:
08/10/2009


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



Los estuches son fácilmente identificables por su código de color:

Talla	Color
Pequeña	Rojo
Mediana	Gris
Grande	Azul

Cada estuche lleva impreso los siguiente datos y pictogramas:

- Número de Lote.
- Calidad Alimentaria (anagrama de copa y tenedor)
- Fecha de Fabricación.
- Fecha de Caducidad.
- Temperaturas y condiciones para el almacenaje.
- Código de barras.
- Uso único: 

Textos de los estuches en Castellano y otros idiomas.

REFERENCIAS Y CÓDIGOS EAN:

Referencia	Talla	Código EAN Caja	Código EAN Estuche
GLN.010.10	S	8435027105469	8435027105476
GLN.020.10	M	8435027105483	8435027105490
GLN.030.10	L	8435027105506	8435027105513